




BEST CITY

YAPI MÜTEAHHİTLİK ENERJİ





BEST CITY

YAPI MÜTEAHHİTLİK ENERJİ

MİSYONUMUZ

Müşterilerimizin talep ve beklentilerine en iyi şekilde cevap verecek bir mükemmellik anlayışını benimseyerek; fark yaratan, rahat, kaliteli, güvenilir ürün ve hizmetler sunmak; markamızın saygınlığını ve değerini artırmak.

VİZYONUMUZ


Müşterilerimizin ve paydaşlarımızın beklentilerini de aşarak, BEST CITY' yi sektöründe örnek bir kuruluş haline getirmek..

DEĞERLERİMİZ


- Çalışan aidiyetine önem veren
- Emeğe saygı duyan
- İşinin ehli olmaya önem veren
- Kazancını paylaşan
- Kaliteden ödün vermeyen
- İş ahlakı yüksek rekabet eden
- Adaletli-Samimiyete önem veren



KLİMA BLOK BİMS



BOYUTLAR mm
150 X 390 X 185



BOYUTLAR mm
150 X 390 X 185




BOYUTLAR mm
190 X 330 X 185



BOYUTLAR mm
250 X 330 X 185



GEÇMELİ BLOK BİMS



BOYUTLAR mm
100 X 330 X 240



BOYUTLAR mm
150 X 390 X 185




BOYUTLAR mm
250 X 390 X 185



BOYUTLAR mm
250 X 330 X 240



HAFİF GEÇMELİ BLOK BİMS



BOYUTLAR mm
90 X 330 X 240



BOYUTLAR mm
100 X 330 X 240



BOYUTLAR mm
150 X 330 X 240



BOYUTLAR mm
190 X 330 X 240



BOYUTLAR mm
250 X 330 X 240



ASMOLEN BLOK BİMS



BOYUTLAR mm
220 X 400 X 200



BOYUTLAR mm
250 X 400 X 200



BOYUTLAR mm
280 X 400 X 200



BOYUTLAR mm
300 X 400 X 200




BOYUTLAR mm
320 X 400 X 200

HARÇ CEPLİ BLOK BİMS




BOYUTLAR mm
250 X 390 X 240




BOYUTLAR mm
300 X 390 X 240


DOLU BLOK BİMS



BOYUTLAR mm
100 X 390 X 185



BOYUTLAR mm
150 X 390 X 185



BOYUTLAR mm
190 X 390 X 185



BOYUTLAR mm
60 X 500 X 200


U BLOK BİMS



BOYUTLAR mm
100 X 200 X 185



BOYUTLAR mm
150 X 200 X 240



BOYUTLAR mm
190 X 200 X 240



BOYUTLAR mm
250 X 200 X 240

KILAVUZ PLAKA



BOYUTLAR mm
5 X 40 X 20





BOYUTLAR mm
5 X 10 X 20



BOYUTLAR mm
6 X 50 X 20



BOYUTLAR mm
7 X 7 X 14



BEST CITY

YAPI MÜTEAHHİTLİK ENERJİ

KİLİTLİ PARKE TAŞI



Renkler



BOYUTLAR cm

16,5x19,7x6
16,5x19,7x8
35 adet (m²)

Renkler



BOYUTLAR cm

19,8x0,98x8
53 adet (m²)

Renkler



BOYUTLAR cm

23,5x19,4x6
42 adet (m²)

Renkler



BOYUTLAR cm

16,3x19,7x6 35 adet (m²)
16,3x19,7x8 35 adet (m²)
16,3x19,7x6 36 adet (m²)

Renkler



BOYUTLAR cm

25x30x11 4 adet (m²)

Renkler



BOYUTLAR cm

70x15x30
70x15x20

Renkler



BOYUTLAR cm

20x20x6
20x20x8

Renkler



BOYUTLAR cm

9,2x10,2x9,2

Renkler



BOYUTLAR cm

11,5x21,5,2x8




Renkler



BOYUTLAR cm

23x115x80

Renkler



BOYUTLAR cm

15x30x75


Renkler



BOYUTLAR cm

15x20x70

Renkler



BOYUTLAR cm

10x16x40x40
10x16x60x60

Renkler



BOYUTLAR cm

25x30x11 4 adet (m²)


Renkler



BOYUTLAR cm

16,5x16,5x6

Renkler



BOYUTLAR cm

16x16x8
8x8x8

Renkler



BOYUTLAR cm

40x60x8
40x60x10

Renkler



BOYUTLAR cm

11,5x20x8



Renkler



BOYUTLAR cm

5-10,5x9,5x8


Renkler



BOYUTLAR cm

5.8-11,8x9.6-11.8x8

Renkler



BOYUTLAR cm

20x20x8





BEST CITY
YAPI MÜTEAHHİTLİK ENERJİ

BORU KELEPÇE MODELLERİ





BORU BİRLEŞTİRME ADAPTÖRLERİ



ÖZELLİKLER

Gövde : ST 37 Çelik
Flanşlar : ST 37 Çelik
Kaplama : Epoxy Boya



ÖZELLİKLER

Gövde : ST 37 Çelik
Flanşlar : ST 37 Çelik
Kaplama : Epoxy Boya



ÖZELLİKLER

Gövde : ST 37 Çelik
Flanşlar : ST 37 Çelik
Kaplama : Epoxy Boya



ÖZELLİKLER

Gövde : ST 37 Çelik
Flanşlar : ST 37 Çelik
Kaplama : Epoxy Boya



ÖZELLİKLER

Gövde : ST 37 Çelik
Flanşlar : ST 37 Çelik
Kaplama : Epoxy Boya



ÖZELLİKLER

AISI 304 Paslanmaz Çelik
AISI 316 Paslanmaz Çelik



ÖZELLİKLER

Gövde : ST 37 Çelik
Flanşlar : ST 37 Çelik
Kaplama : Epoxy Boya




ÖZELLİKLER

Gövde : DKP
Flanşlar : ST 37
Kaplama : Epoxy Boya



ÖZELLİKLER

Gövde : DKP
Flanşlar : ST 37
Kaplama : Epoxy Boya



ÖZELLİKLER

Gövde : DKP
Flanşlar : ST 37
Kaplama : Epoxy Boya



ÖZELLİKLER

Gövde : DKP
Flanşlar : ST 37
Kaplama : Epoxy Boya



ÖZELLİKLER

Gövde : DKP
Flanşlar : ST 37
Kaplama : Epoxy Boya



ORİNG CONTALI ÇELİK TAMİR KELEPÇESİ

L - 210 mm



L - 310 mm



L - 425 mm




PRİZ ÇIKIŞLI ABONE BAĞLANTI KELEPÇESİ

MANŞON ÇIKIŞLI



NİPEL ÇIKIŞLI



FLANŞ ÇIKIŞLI TAMİR KELEPÇESİ

45°



90°





ÖZELLİKLER

DN 200-400 mm
Gövde Geniřliđi 140 mm



ÖZELLİKLER

DN 200-2400 mm
Gövde Geniřliđi 210 mm



ÖZELLİKLER

DN 300-2400 mm
Gövde Geniřliđi 310 mm



ÖZELLİKLER

DN 300-2400 mm
Gövde Geniřliđi 410 mm



ÇİVATA BAŐLI ÇELİK KAPLİN MAŐON


BSM Kaplı Maőon (AÇB,HDPE,PVC,CTP,DÜKTİL FONT vs..) borular üzerindeki aç sapmalarını rahatlıkla dengeleyen, yüksek basınçlı hatların bađlantısında, maőon kaçaklarının onarımında yüksek performansa sahip bir bađlantıdır.

ALYAN BAŐLI ÇELİK KAPLİN MAŐON





HDPE TIRNAKLI ÇELİK KAPLIN MAŞON



MAŞON ÜSTÜ ARIZA KİTİ

TEK TARAFLI ÇELİK TAMİR KELEPÇESİ

DN 30mm - 300mm





PRİZ MAŞON ÇIKIŞLI ABONE BAĞLANTI KELEPÇESİ



PRİZ NİPEL ÇIKIŞLI ABONE BAĞLANTI KELEPÇESİ

FLANŞ ÇIKIŞLI 45* ÇELİK TAMİR KELEPÇESİ



FLANŞ ÇIKIŞLI 90* ÇELİK TAMİR KELEPÇESİ



BORU BİRLEŞTİRME ADAPTÖRLERİ

DN 60mm - 2000mm



REDÜKSİYONLU BORU BİRLEŞTİRME ADAPTÖRLERİ

DN 60mm - 2000mm

PASLANMAZ BORU BİRLEŞTİRME ADAPTÖRLERİ



PASLANMAZ KREPİN





**PASLANMAZ
FİLTRE**



**SOMUNLU
KELEPÇE**



ALTYAPI SİSTEMLERİ



BEST CITY

YAPI MÜTEAHHİTLİK ENERJİ

HDPE Koruge Boru Seti SN4

Ölçü / Çap / mm.

100 Boy / 1 Manşon + 2 Conta Dahil

150 Boy / 1 Manşon + 2 Conta Dahil

250 Boy / 1 Manşon + 2 Conta Dahil

300 Boy / 1 Manşon + 2 Conta Dahil



HDPE Koruge Boru Seti SN8

Ölçü / Çap / mm.

100 Boy / 1 Manşon + 2 Conta Dahil

150 Boy / 1 Manşon + 2 Conta Dahil

250 Boy / 1 Manşon + 2 Conta Dahil

300 Boy / 1 Manşon + 2 Conta Dahil

HDPE Koruge Manşon

Ölçü / Çap / mm.

100 - 150 - 250 - 300



HDPE Temiz Su Borusu



Mute Temizleme Parçası (Kapaklı)

Ölçü / Çap / mm.
110

HDPE Koruge Boru Seti SN4

Ölçü / Çap / mm.
110 - 125 - 160



Mute S

Ölçü / Çap / mm.
110 x45
110x87

Mute PVC Geçiş

Ölçü / Çap / mm.
110





Mute Redüksiyon

Ölçü / Çap / mm.
78x58
110x58
110x78
125x110
160x110
160x125

Mute Tepa

Ölçü / Çap / mm.
58 - 78 - 110



Mute Kayar Manşon

Ölçü / Çap / mm.
58 - 78 - 110 - 125 - 160

Mute Genleşme Manşon

Ölçü / Çap / mm.
58 - 78 - 110 - 125 - 160





Mute Uzun Manşon

Ölçü / Çap / mm.
110

Mute Adaptör Conta

Ölçü / Çap / mm.
58
58x50
78x75



Mute Akustik Kelepçe

Ölçü / Çap / mm.
58 - 78 - 110 - 125 - 160



Mute PVC Geçiş

Ölçü / Çap / mm.
58 - 78 - 110 - 125 - 160



SULAMA SİSTEMLERİ



BEST CITY
YAPI MÜTEAHHİTLİK ENERJİ



Abot

Ölçü / Çap / mm.

8212-abt-750000 75

8212-abt-900000 90

8212-abt-900000 90

8212-abt-110000 110

Boru (5 metre)

Ölçü / Çap / mm.

50 - 63 - 75 - 90 - 110 - 125 - 140 - 160



Boru (6 metre)

Ölçü / Çap / mm.

50 - 63 - 75 - 90 - 110 - 125 - 140 - 160



Conta

Ölçü / Çap / mm.

50 - 63 - 75 - 90 - 110 - 125 - 140 - 160 - 200 - 250





Hat Vanası



Küresel Vana

Ölçü / Çap / mm.
32x1

İstavroz

Ölçü / Çap / mm.
20 - 25 - 32



**Sprink
Adaptör Seti**

**Sulama Borusu
LATERAL (6 metre)**

Ölçü / Çap / mm.
75 - 90





BEST CITY
YAPI MÜTEAHHİTLİK ENERJİ

PVC - U BORU SİSTEMLERİ





PVC - U BORU / B TİPİ



PVC - U BORU / BD TİPİ



SEDEF PVC - U BORU



PVC - U REDÜKSİYON



PVC - U KAYAR MANŞON



PVC - S



PVC - U ÇEK VALF



PVC - U TEMİZLEME
PARÇASI



KADA



TAPA



PVC - U HAVA BACASI




PVC - U KELEPÇE





PVC - U BORU / B TİPİ



PVC - U BORU / BD TİPİ



SEDEF PVC - U BORU



PVC - U REDÜKSİYON



PVC - U KAYAR MANŞON



PVC - S



PVC - U ÇEK VALF



PVC - U TEMİZLEME
PARÇASI



KADA



TAPA



PVC - U HAVA BACASI



PVC - U KELEPÇE





PVC - U ADAPTÖR CONTA



CONTA



KÖŞELİ DERE



YUVARLAK DERE



YUVARLAK DERE
İÇ DÖNÜŞ



YUVARLAK DERE
DIŞ DÖNÜŞ



KÖŞELİ DERE İNİŞİ
(YUVARLAK)



KÖŞELİ DERE İNİŞİ
(KÖŞELİ)



KÖŞELİ DERE DÖNÜŞÜ



YUVARLAK DERE İNİŞİ



YUVARLAK DERE
MANŞONU



KÖŞELİ DERE
MANŞONU





KÖŞELİ DERE TAPASI



YUVARLAK DERE TAPASI



KÖŞELİ DERE KELEPÇE



YUVARLAK DERE KELEPÇE



KÖŞELİ İNİŞ DERE PROFİLİ



KÖŞELİ İNİŞ TEK ÇATAL



KÖŞELİ İNİŞ ÇİFT ÇATAL



KÖŞELİ İNİŞ MANŞON




**KÖŞELİ İNİŞ
KİLİTLİ KELEPÇE**





BEST CITY
YAPI MÜTEAHHİTLİK ENERJİ

**AYDINLATMA
SİSTEMLERİ**





BEST CITY
YAPI MÜTEAHHİTLİK ENERJİ

☎ 0 530 663 49 54 ☎ 0 532 231 66 24

✉ bestcityinşaat50@gmail.com

📍 Merkez / NEVŞEHİR